



Schattenspender für senkrechte Flächen

Die vertikalen Markisen Aruba *passen sich mühelos*
Ihren Fenster-, Balkon- und Wintergartenfronten an.



Durch ihre große Formenvielfalt eignet sich die Aruba zur Beschattung von Balkons ebenso wie von Fenstern oder Glasfronten.



Viele tolle Varianten für jede Fenstersituation

Nutzen Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und setzen Sie mit der Aruba interessante Akzente an Ihrer Fassade!



Die Fenster-Markisen der **Aruba** Serie bieten optimalen Sicht- und Blendschutz – für angenehmes Licht am Arbeitsplatz, am Esstisch oder für den Schutz Ihrer Möbel. Die variantenreiche Vertikal-Beschattung gibt es für Fenster, Balkon und Wintergarten. Mit wunderschönen Gestellfarben und Tüchern können Sie Ihre Hausfassade farblich strukturieren – ganz nach Ihrem Geschmack!

Ihr weinor Fachpartner berät Sie gerne, welche Aruba optimal zu Ihrer baulichen Situation passt.



Passend zum Design: wunderschöne Tücher

Kombinieren Sie die breite Palette an Gestellfarben mit über 140 traumhaften Tuchdessins aus der weinor Tuchkollektion **moments**. Greifen Sie zum Beispiel Ihre Fassadenfarbe in der Markise und im Markisentuch auf.




weinor Acryl-Tücher zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hohe Reißfestigkeit aus und sorgen so für außergewöhnliche Langlebigkeit. Spezielle Ausrüstungsverfahren machen sie zudem besonders UV-beständig. Die Tücher von weinor besitzen, dank modernster Nanotechnologie, schmutzabweisende und wasser-abstoßende Eigenschaften.



weinor Markisen mit riesiger Farbauswahl

Exklusiv bei weinor: Wählen Sie unter 47 Standard-Gestellfarben, 8 besonders kratzfesten und schmutzabweisenden WiGa-Trend Farben (5 % Aufpreis) sowie zusätzlichen 200 RAL-Sonderfarben für Ihre Markise.



Der Wischtest beweist: WiGa-Trend Farben sind sowohl kratzfest als auch besonders schmutzabweisend.

Gekoppelte Markisen

Für die zuverlässige Beschattung auch größerer Fensterflächen empfiehlt sich die Kopplung mehrerer **Aruba** Beschattungen zu Mehrfeldanlagen. Bis zu 4 Beschattungen können zu einer Anlage verbunden werden.



Aruba Fenster-Markisen – für jeden Zweck die Richtige

Ob Vertikal-Beschattung, Fallarm-Variante mit Ausblick oder eine Kombination aus beiden – die Aruba ist ein Tausendsassa



So unterschiedlich wie die Anforderungen, so vielfältig sind die Möglichkeiten der **Aruba** Serie. Entscheiden Sie sich für eine senkrechte Fenster-Markise, wenn Sie zuverlässig vertikale Flächen beschatten möchten. Wer gerne zwischendurch ein wenig Ausblick auf die Straße genießt, für den ist eine Markise mit Fallarm die Richtige. Bei hohen Fenstern, die etwas Sicht gewähren sollen, ist eine Markisolette perfekt.

Komfort durch Funksteuerung



Ganz bequem von Ihrem Lieblingsplatz aus können Sie Beschattung, Heizung und Licht mit der Fernbedienung **WeiTronic Remoto** steuern. Licht und Heizung lassen sich sogar dimmen.

Drei starke Typen –

individuelle Fenster-Markisen und attraktive Hingucker



Die Aruba Senkrecht

Die **Aruba Senkrecht** eignet sich besonders als Sicht- und Blendschutz. Sie ist wahlweise mit Schienen- oder Seilführung erhältlich. Die optisch filigranere Seilvariante ist besonders zur Fenstermontage geeignet. Für einen extra-leisen Lauf und ein sicheres Auf- und Abfahren sorgt die weiner Gleitlagertechnik. Die flexible Anbindung verhindert ein Verkanten bei starkem Wind.



Aruba Senkrecht



Die Aruba Fallarm

Die **Aruba Fallarm** lässt sich ausstellen und ermöglicht so den Blick nach außen. Die Fallarme lassen sich bis zu 150° ausstellen. So können Sie ganz flexibel bestimmen, wie viel Sonnenschutz Sie benötigen und wie viel Ausblick Sie genießen möchten. Durch das bündig mit dem Kasten abschließende Ausfallprofil sind Tuch und Technik in der Kassettenvariante bestens geschützt.



Aruba Fallarm



Die Aruba Markisolette

Ideal für hohe Fenster ist die **Aruba Markisolette** – eine Verbindung von Senkrecht-Beschattung im oberen Feld und Ausstellmöglichkeit im unteren. So lassen sich auch größere Glasflächen, wie beispielsweise Wintergarten-Fenster, zuverlässig beschatten. Die Arme der **Aruba Markisolette** können ebenfalls bis 150° angewinkelt werden. Sie stellen sich beim Ausfahren automatisch aus.



Aruba Markisolette



Elegante Stützfüße – passend zu Ihrem Stil

Die Stützfüße der **Aruba Solar** gibt es in unterschiedlichen Höhen und Formen. Modern oder eher klassisch bilden Sie eine harmonische Einheit mit Ihrem Wohnstil.



Aruba Solar – eleganter Lichtschutz für gutes Klima

Die aufgesetzte Beschattung passt sich vielen Fenstersituationen an



Die **Aruba Solar** gibt es mit runder Kassette (**Aruba Solar Rund**) und eckiger Kassette (**Aruba Solar Carré**).

Die **Aruba Solar** bietet optimalen Schutz in eleganter Form. Mit ihren raffinierten Stützfüßen ist sie besonders geeignet, wenn es um die Beschattung von Dachfenstern, Erkern oder kleinen Glasvorbauten geht. Es gibt sie für senkrechte Fenster, für Erker und schräge Dachfenster ab einer Neigung von 30° und sogar als Bogenanlage für Wintergärten.



Doppelter Schutz

Die Funksensoren der **WeiTronic** Serie bieten Ihnen und Ihrer Fenster-Markise den nötigen Schutz. Bei Sonne lassen sie Ihre Markise automatisch ausfahren und bei Regen und Wind rechtzeitig einfahren.

Schräg, senkrecht oder mit Knick – die Aruba Solar ist perfekt für Fenster aller Art



Die Aruba Solar Senkrecht für vertikale Fenster

Bestens geeignet für alle vertikalen Fenster ist die **Aruba Solar Senkrecht**. Für nebeneinander liegende Fensterflächen lassen sich zwei **Aruba Solar Senkrecht** miteinander koppeln. So können sie immer gleichzeitig geöffnet und geschlossen werden. Natürlich lassen sich die Anlagen auch einfach hintereinander schalten.



Schön schräg: Clevere Lösungen für Dachfenster

Die **Aruba Solar Senkrecht** eignet sich als Schräganlage besonders für Dachfenster, deren Neigung mindestens 30° beträgt. Der maximale Ausfall der schrägen **Aruba Solar** Fenster-Markise beträgt 260 cm. Möchten Sie Schrägen und Senkrechten gleichzeitig beschatten, ist eine Kombination aus Schräg- und Senkrechanlage die optimale Lösung für Ihre Fenster.

*In Kombination mit der WGM Familie bietet die **Aruba Solar** eine optimale Ergänzung bei der Beschattung von Wintergärten.*



Der Trick mit dem Knick: Die Bogenanlage



Für abgewalmte Fensterflächen wie etwa bei kleinen Wintergärten eignet sich die **Aruba**

Solar Bogenanlage. Hierbei sorgen Stützrohre für einen runden Tuchverlauf. Die Verbindung von gebogenem zu senkrechtem Führungsprofil verschwindet unsichtbar in der Profilkammer – die beste Voraussetzung für einen harmonischen Gesamteindruck.

Beweglichkeit – durch flexible Anbindungen

Bewegliche Ausfallprofile ermöglichen das mühelose Ausstellen der Profile. Gleichzeitig wird durch die flexible Ausfallanbindung verhindert, dass starker Seitenwind zum Verkanten führt. Das Ausfallprofil hat genügend Spiel und kann sich bei einseitigen Windbelastungen schräg stellen.

Laufruhe – dank innovativer Gleitlagertechnik

Die Führungsschienen der **Aruba Senkrecht** und der **Aruba Markisolette** sind mit einer speziellen Gleitlagertechnik ausgerüstet – dies sorgt für maximale Laufruhe und reibungslosen Lauf. Bei der **Aruba Senkrecht** Seilausführung verhindert die Führungs- und Zentriertechnik das Verkanten.

Spannung – starke Federn halten das Tuch


Ein gut gespanntes Tuch gewährleistet die makellose Optik jeder Markise. Starke Federn im Inneren der Fallarme sorgen bei der **Aruba Fallarm** und der **Aruba Markisolette** für die Armspannung. Das Seil der **Aruba Senkrecht** wird von einer Feder gespannt, das Tuch durch eine Beschwerung im Ausfallprofil.



Technisch vom Allerfeinsten – die Fenster-Markisen der Aruba Serie



Technisch durchdachte Lösungen von weinor gewährleisten Sicherheit und machen das Leben leichter. Da alle Komponenten aus einer Hand stammen, passt alles perfekt zusammen und funktioniert reibungslos. Doch Funktion ist nicht alles – in Verbindung mit einer ansprechenden Optik entsteht daraus bei weinor ein harmonisches Ganzes.




Ein attraktiver Abschluss – der passende Volant

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit ist die **Aruba Fallarm** auch mit dekorativem Volant erhältlich. Wählen Sie zwischen 4 unterschiedlichen Volantformen!

Offen, rund oder carré –

so individuell wie Ihr Haus



Aruba Offen – für geschützte Stellen

Die **Aruba Offen** ist eine Fenstermarkise ohne Alu-Dach. Sie eignet sich besonders für die Anbringung an wettergeschützten Stellen wie beispielsweise unter einer Balkondecke. Ihr kombinierter Wand- und Deckenhalter ermöglicht eine leichte Montage.

Erhältlich als:

- **Aruba Senkrecht**, Seil
- **Aruba Fallarm**



Aruba Rund – modernes Kassetten-Design

Die **Aruba Rund** mit Kassette besteht durch ihr sanft gerundetes Design und bietet das passende Pendant für einen modernen Wohnstil. Der attraktive Markisenkasten bietet Tuch und Technik eine sichere Aufbewahrung.

Erhältlich als:

- **Aruba Senkrecht**
Schiene/Seil
- **Aruba Fallarm**
- **Aruba Markisolette**
- **Aruba Solar**
Senkrecht und mit Bogen




Aruba Carré – die klassische Kassetten-Variante

Die **Aruba Carré** mit Kassette passt sich durch ihr zeitloses Design jeder Umgebung an. Sie eignet sich auch für die Montage an Stellen, die dem Wetter ausgesetzt sind. Die Kassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Technik.


Erhältlich als:

- **Aruba Senkrecht**
Schiene/Seil
- **Aruba Fallarm**
- **Aruba Markisolette**
- **Aruba Solar**
Senkrecht und mit Bogen

Perfekte und einfache Montage auch bei unterschiedlichen Bausituationen durch sichere Befestigung



Beispiel Fallarm



Beispiel Fallarm

Technische Details	Aruba Senkrecht Offen	Aruba Fallarm Offen
Max. Breite	550 cm	550 cm
Max. Anlagenhöhe	240 cm	
Max. Armlänge		120 cm
Max. Tuchlänge		200 cm (Neigung 90°) 270 cm (Neigung 150°)
Max. Ausfallwinkel		150°
Kurbelantrieb	ja, optional	ja, optional
Motorantrieb	ja, serienmäßig	ja, serienmäßig

Technische Details	Aruba Senkrecht (Carré und Rund) mit Schienen-/Seilführung	Aruba Fallarm (Carré und Rund)	Aruba Markisolette (Carré und Rund)
Max. Breite	400 cm (1-teilige Anlage)	400 cm (1-teilige Anlage)	400 cm (1-teilige Anlage)
	1000 cm (4-teilige Anlage)	1000 cm (4-teilige Anlage)	1000 cm (4-teilige Anlage)
Max. Anlagenhöhe	260 cm		260 cm
Max. Armlänge		150 cm	Standard 60 cm max. 120 cm
Max. Tuchlänge		240 cm (Neigung 90°, Armlänge 150 cm) 260 cm (Neigung 150°, Armlänge 120 cm)	
Max. Ausfallwinkel		150°	90° (bis Höhe 140 cm) 150° (ab Höhe 141 cm)
Kurbelantrieb	ja, optional	ja, optional	ja, optional
Motorantrieb	ja, serienmäßig	ja, serienmäßig	ja, serienmäßig

Technische Details	Aruba Solar Senkrecht (Carré und Rund)	Aruba Solar Bogenanlage (Carré und Rund)
Achsmaß	400 cm (1 Feld) 800 cm (2 Felder)	300 cm (1 Feld) 600 cm (2 Felder)
Anlagenhöhe	260 cm	
Ausfall		260 cm
Kurbelantrieb	nein	nein
Motorantrieb	ja, serienmäßig	ja, serienmäßig

Technische Details	Für die gesamte Aruba Serie gültig
Funksteuerung WeiTronic*	WeiTronic Combio-868 MA (mit passendem WeiTronic Handsender)
Stoffauswahl	große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen
47 Standard RAL-Farben	ja
Andere RAL-Farben	ja, gegen Aufpreis (10%)
8 WiGa-Trend Farben	ja, gegen Aufpreis (5%)
Andere Strukturfarben	ja, gegen Aufpreis (15%)



Wir verpflichten uns zu höchster Qualität

weinor setzt vom Design über die Materialien bis hin zu Verarbeitung, Montage und Service auf Qualität. Bei sachgemäßer Handhabung trotz der **Aruba** Witterungseinflüssen ein ganzes Leben hindurch.

Nachweislich beste Qualität

Markisentechnik für höchste Ansprüche



Durchdachte Technik für höchste Sicherheit

Die Windhochschlagsicherung der **Markisolette** verhindert das Verrutschen der Arme bei untergreifendem Wind. Bereits beim leicht geöffneten Arm rastet die Hochschlagsicherung ein. Der Umlenkpunkt ist variabel einstellbar.



Produktion „Made in Germany“ – mit Brief und Siegel für beste weinor Qualität

Qualität ist unser oberstes Gebot. Darum besitzt ein Großteil unserer Produkte das TÜV-Zertifikat. weinor investiert viel in die Entwicklung neuer Erzeugnisse. Das Resultat: innovative Produkte „Made in Germany“.

Langlebigkeit



Wir sparen weder im Großen noch im Kleinen: Da alle Kleinteile wie Schrauben, Muttern und Bolzen aus Edelstahl sind, halten sie eine Ewigkeit lang. Alle übrigen Teile werden in einem aufwändigen Verfahren pulverbeschichtet. So bleiben sie dauerhaft schlag- und kratzfest.



Gut beraten vom Experten
Wie die ideale Beschattungslösung mit **Aruba** für Ihr Fenster oder Terrassendach aussieht, lassen Sie sich am besten von einem Experten erläutern. Unsere kompetenten Fachpartner beraten Sie gerne und stehen Ihnen mit Rat und Tat zu allen technischen und ästhetischen Anforderungen zur Verfügung.



▲ weinor Markisen



reddot design award
winner 2008

▲ weinor Terrassendächer
mit VertiTex Beschattung

Ihre Traum-Terrasse zu jeder Jahreszeit



▲ weinor Wintergärten

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markisen, Terrassendächer und Wintergärten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener Markisen-Spezialist von der Beratung über die Planung bis zur Realisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie jederzeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von Anfang an auf der sicheren Seite.



Wichtige Hinweise zu textilen Sonnenschutzanlagen: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und

Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319). Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

weinor
DIE MARKISE
... und mehr –
für jede Jahreszeit